





DOMINO verbindingssysteem

Overzicht producten en toepassingen 176

Freesmachines DOMINO DF 500, DF 700 178

Accessoires en verbruiksmaterialen 180

Het Festool systeem

DOMINO verbindingssysteem

Overzicht producten en toepassingen

Pagina 178 ————— 179

Het DOMINO systeem: Perfect voor plaat-, kozijn- en frameverbindingen. Voor smalle of brede, filigrane of massieve werkstukken. Met een deugel-grootte van 4 tot 14 mm diameter voor oneindige verbindingsmogelijkheden.

DF 500

DF 700



Toepassingen

Freemachines DOMINO

Plaatverbindingen

Schuiflades vanaf deugel \emptyset 4 mm

Constructie van rompstukken met deugel \emptyset 5 en 6 mm

Massief houten meubelen met deugel \emptyset 8 en 10 mm

Massief houten meubelen (bijv. bedden) met deugel \emptyset 12 en 14 mm



Frameverbindingen

Lichte draagconstructies (bijv. stoelen) tot deugel \emptyset 10 mm

Stabiele draagconstructie (bijv. tafels) met deugel \emptyset 10 tot 14 mm

Kozijn- en staanderconstructies



Raamverbindingen

Meubelfronten in raamconstructie met deugel \emptyset 8 en 10 mm

Massief houten meubels in raamconstructie

Buiten- en binnendeuren



Extra toepassingen

Verbindingen van houten terrasvloeren met DOMINO dekkoppelstukken

Verbinden van smalle lijsten vanaf 25 mm breedte.

Verbinden van ronde staven met de ronde aanslag.

Verbinden van brede stijlen (bijv. massief houten bladen)



Technische gegevens

	420 W	720 W
Opgenomen vermogen	420 W	720 W
Leegloop toerental	24300 min ⁻¹	21000 min ⁻¹
Boorkop met diepte-instelling	12, 15, 20, 25, 28 mm	15-70 mm
Freesdiepte max.	28 mm	70 mm
DOMINO groeffrees \emptyset	4, 5, 6, 8, 10 mm	8, 10, 12, 14 mm
Freeshoogteverstelling	5-30 mm	10-50 mm
Frezen met verstek	0-90 °	0-90 °
Aansluiting stofafzuiging \emptyset	27 mm	27 mm
Gewicht	3,2 kg	5,2 kg

zeer goed geschikt

geschikt

Elke houtverbinding heeft zijn voordelen.
Het DOMINO verbindingssysteem verenigt ze allemaal.



Het DOMINO langgatprincipe.

Maatzuiver uitrichten: De eerste DOMINO steen wordt via een exact langgat (pennegat) gepositioneerd, de volgende via bredere langgaten met speling – zo kan de verbinding moeiteloos worden afgesteld. Het resultaat is een stabiele verbinding, draaiveilig vanaf de eerste DOMINO steen.

Veel tijdbesparing.

Geen omslachtig instellen en uitmeten: Met de geïntegreerde aanslagkleppen is de machine snel en exact gepositioneerd. Ook de freeshoogte en freesdiepte zijn voor de verschillende materiaaldiktes snel aangepast. En bij massieve verbindingen kunt u met DOMINO XL zelfs tot 50 % tijd besparen.

Meest uiteenlopende toepassingen.

Twee machines, 14 deugelgroottes van 4 tot 14 mm diameter, flexibele instelmogelijkheden en compatibele systeemaccessoires bieden bijna onbegrensde verbindingsmogelijkheden. Zelfs smalle lijsten en ronde staven kunnen zo eenvoudig worden verbonden.



DOMINO beuken

dragen het kwaliteitsstempel van het Pan European Forest Council (PEFC) voor houtproducten afkomstig van duurzaam, zorgvuldig en verantwoordelijk bosbeheer.



DOMINO Sipo

zijn weersbestendig en resistent tegen aantasting door insecten en schimmels en daarmee het meest geschikt voor buitengebruik. Ze worden gemaakt van hout van duurzaam beheerde en gecontroleerde bosgebieden.

DOMINO verbindingssysteem

DOMINO verbindingssysteem DF 500



product
design
award

2006



DOMINO DF 500



Eindelijk een systeem dat alles verbindt.

De DOMINO DF 500 is bijzonder handzaam en biedt bijna onbegrensde verbindingsmogelijkheden. Of het nu gaat om de constructie van platen of rompstukken, om lichte kozijn- of frameverbindingen – de DF 500 overtuigt door de hoogste precisie en eenvoudige bediening.

Eenvoudig exacter verbinden.

- ▶ Veelzijdig gebruik met deugelgroottes van 4 x 20 mm tot 10 x 50 mm
- ▶ Een gepatenteerd en uniek freesprincipe voor exact en soepel werken
- ▶ Snel en eenvoudig in te stellen aanslagen voor precieze resultaten
- ▶ ergonomische vorm voor eenvoudig werken in elke stand

Technische gegevens


Opgenomen vermogen	420 W
Leegloop toerental	24300 min ⁻¹
Boorkop met diepte-instelling	12, 15, 20, 25, 28 mm
Freesdiepte max.	28 mm
DOMINO groeffrees Ø	4, 5, 6, 8, 10 mm
Freeshoogteverstelling	5-30 mm
Frezen met verstek	0-90 °
Aansluiting stofafzuiging Ø	27 mm
Gewicht	3,2 kg



Leveringsomvang	VAP €*	Bestelnr.
DOMINO frees D5, hoekverstelling, bedieningsgereedschap, in SYSTEMER SYS 2 T-LOC		
DF 500 Q-Plus	728,00 880,88	574325
DF 500 Q-Set	787,00	574427
lijstenaanslag, lengteaanslag	952,27	

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeembetbehoren vanaf pagina 182



DOMINO vanaf pagina 182



DOMINO verbindingsysteem

DOMINO verbindingsfrees XL DF 700



product
design award

2012

DOMINO XL DF 700



04



De snelste verbinding van grote werkstukken.

Komt naar het werkstuk en niet omgekeerd: DOMINO XL. Snel, eenvoudig, precies en extreem stabiel – met meetbaar kortere insteltijden en tot 50 procent tijdsparing tegenover stationaire machines. Hierdoor is de DOMINO XL ideaal geschikt voor de bouw van meubels en deuren en de vervaardiging van constructieve massieve houtverbindingen.

Extra mobiel. Extra stabiel.

- ▶ Hoogste stabiliteit van de verbindingen tot een deugelgrootte van 14 x 140 mm
- ▶ Een gepatenteerd en uniek freesprincipe voor exact en soepel werken
- ▶ Veel tijdsparing in vergelijking met een stationaire machine
- ▶ Snel en eenvoudig in te stellen aanslagen voor precieze resultaten

Technische gegevens

Opgenomen vermogen	720 W
Leegloop toerental	21000 min ⁻¹
Boorkop met diepte-instelling	15-70 mm
Freesdiepte max.	70 mm
DOMINO groeffrees Ø	8, 10, 12, 14 mm
Freeshoogteverstelling	10-50 mm
Frezen met verstek	0-90 °
Aansluiting stofafzuiging Ø	27 mm
Gewicht	5,2 kg




☐ = met Electronica

Leveringsomvang

	VAP €* 1.009,00 1.220,89	Bestelnr. 574320
DOMINO frees D 12, hoekverstelling, 2x deugelbox, bedieningsgereedschap, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
DF 700 EQ-Plus		

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. BTW.
Incl. BTW.

Systeemtoebehoren
vanaf pagina 184



DOMINO
vanaf pagina 184




Maak kennis met
de productvideo



Het Festool systeem.

Omdat het gewoon beter wordt als het echt past: Het DOMINO verbindingssysteem biedt voor elke toepassing de juiste deugel en passende frezen. Met verschillende aanslagen, compatibel voor beide DOMINO frezen, kunnen ook gecompliceerde vormen eenvoudig worden verbonden.




DOMINO verbindingssysteem

Accessoires en verbruiksmaterialen



DOMINO verbindingssysteem

Systeemtoebehoren



Accessoires voor DOMINO frees DF 500

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestelnr.
1 DOMINO frees D 4-NL 11 HW-DF 500	D 4 mm, NL 11 mm, blisterverpakking	33,60 40,66	495663
2 DOMINO frees D 5-NL 20 HW-DF 500	D 5 mm, NL 20 mm, blisterverpakking	28,70 34,73	493490
3 DOMINO frees D 6-NL 28 HW-DF 500	D 6 mm, NL 28 mm, blisterverpakking	29,30 35,45	493491
4 DOMINO frees D 8-NL 28 HW-DF 500	D 8 mm, NL 28 mm, blisterverpakking	30,50 36,91	493492
5 DOMINO frees D 10-NL 28 HW-DF 500	D 10 mm, NL 28 mm, blisterverpakking	34,20 41,38	493493
6 beuken DOMINO's D 5x30/1800 BU	Afmetingen 5x30 mm, Verpak.inh. 1800 st., in doos	71,60 86,64	493296
7 beuken DOMINO's D 6x40/1140 BU	Afmetingen 6x40 mm, Verpak.inh. 1140 st., in doos	71,60 86,64	493297
8 beuken DOMINO's D 8x40/780 BU	Afmetingen 8x40 mm, Verpak.inh. 780 st., in doos	71,60 86,64	493298
9 beuken DOMINO's D 8x50/600 BU	Afmetingen 8x50 mm, Verpak.inh. 600 st., in doos	71,60 86,64	493299
10 beuken DOMINO's D 10x50/510 BU	Afmetingen 10x50 mm, Verpak.inh. 510 st., in doos	71,60 86,64	493300
11 beuken DOMINO's D 4x20/450 BU	Afmetingen 4x20 mm, Verpak.inh. 450 st., blisterverpakking	13,20 15,97	495661
12 beuken DOMINO's D 5x30/300 BU	Afmetingen 5x30 mm, Verpak.inh. 300 st., blisterverpakking	13,20 15,97	494938
13 beuken DOMINO's D 6x40/190 BU	Afmetingen 6x40 mm, Verpak.inh. 190 st., blisterverpakking	13,20 15,97	494939
14 beuken DOMINO's D 8x40/130 BU	Afmetingen 8x40 mm, Verpak.inh. 130 st., blisterverpakking	13,20 15,97	494940
15 beuken DOMINO's D 8x50/100 BU	Afmetingen 8x50 mm, Verpak.inh. 100 st., blisterverpakking	13,20 15,97	494941
16 beuken DOMINO's D 10x50/85 BU	Afmetingen 10x50 mm, Verpak.inh. 85 st., blisterverpakking	13,20 15,97	494942
17 DOMINO assortimentsystainer DS 4/5/6/8/10 1060x BU	DOMINO stenen 4x20, 5x30, 6x40, 8x40, 8x50, 10x50 mm en DOMINO frezen voor de maten 4, 5, 6, 8 en 10, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	203,10 245,75	498899

Accessoires voor DOMINO frees DF 500


Naam	Toelichting	VAP €*	Bestelnr.
18 Aanslag QA-DF 500/700	voor DF 500 en DF 700, bij de levering inbegrepen: een linker en rechter dwarsaanslag, voor weerkerende gaten met afstand van 100 tot 205 mm, blisterverpakking	46,50 56,27	498590
19 Aanslag LA-DF 500/700	voor DF 500 en DF 700, voor lijsten van 22 – 70 mm breedte, Verpak.inh. 1 st., blisterverpakking	43,60 52,76	493487
20 Aanslag voor ronde stukken RA DF 500/700	voor DF 500 en DF 700, voor rond hout met een diameter van 35-60 mm, blisterverpakking	36,50 44,17	494847
21 Uitgebreide aanslag ZA-DF 500	voor DF 500, steunstukverbreding en zijaanlæg, voor het terugbrengen van het midden van de deuvel van 37 mm naar 20 mm, in doos	21,60 26,14	495666

Accessoires voor DOMINO DF 500 – plankverbindingssysteem

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestelnr.
22 Enkelclip EFK DF 500/20	start- of afsluitclip voor houten terrasvloeren, incl. schroeven, Verpak.inh. 20 st., in doos	14,70 17,79	496999
23 Dubbelclip DPK DF 500/50	voor het onzichtbaar verbinden van houten terrasvloeren, incl. schroeven, Verpak.inh. 50 st., in doos	61,20 74,05	496998
24 Combiclip KBK DF 500/20	speciale clip voor verlenging of kruisverband van houten terrasvloeren, incl. schroeven, Verpak.inh. 20 st., in doos	45,30 54,81	497000
25 Hoekclip WIK DF 500/20	afsluithoekclip voor een dekafsluiting of voor trapconstructies, incl. schroeven, Verpak.inh. 20 st., in doos	31,60 38,24	497001

DOMINO verbindingssysteem

Systeemtoebehoren



Accessoires voor DOMINO frees XL DF 700

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestelnr.
1 DOMINO frees D 8-NL 50 HW-DF 700	freesgereedschap met schroefdraadopname voor de deulfrees DOMINO XL DF 700, D 8 mm, NL 50 mm, blisterverpakking	41,70 50,46	497868
2 DOMINO frees D 10-NL 70 HW-DF 700	freesgereedschap met schroefdraadopname voor de deulfrees DOMINO XL DF 700, D 10 mm, NL 70 mm, blisterverpakking	44,40 53,72	497869
3 DOMINO frees D 12-NL 70 HW-DF 700	freesgereedschap met schroefdraadopname voor de deulfrees DOMINO XL DF 700, D 12 mm, NL 70 mm, blisterverpakking	46,50 56,27	497870
4 DOMINO frees D 14-NL 70 HW-DF 700	freesgereedschap met schroefdraadopname voor de deulfrees DOMINO XL DF 700, D 14 mm, NL 70 mm, blisterverpakking	49,80 60,26	497871
5 beuken DOMINO's D 8x80/190 BU	Afmetingen 8x80 mm, Verpak.inh. 190 st., in doos	37,30 45,13	498212
6 beuken DOMINO's D 8x100/150 BU	Afmetingen 8x100 mm, Verpak.inh. 150 st., in doos	37,30 45,13	498213
7 beuken DOMINO's D 10x80/150 BU	Afmetingen 10x80 mm, Verpak.inh. 150 st., in doos	37,30 45,13	498214
8 beuken DOMINO's D 10x100/120 BU	Afmetingen 10x100 mm, Verpak.inh. 120 st., in doos	37,30 45,13	498215
9 beuken DOMINO's D 12x100/100 BU	Afmetingen 12x100 mm, Verpak.inh. 100 st., in doos	37,30 45,13	498216
10 beuken DOMINO's D 12x140/90 BU	Afmetingen 12x140 mm, Verpak.inh. 90 st., in doos	37,30 45,13	498217
11 beuken DOMINO's D 14x100/80 BU	Afmetingen 14x100 mm, Verpak.inh. 80 st., in doos	37,30 45,13	498218
12 beuken DOMINO's D 14x140/70 BU	Afmetingen 14x140 mm, Verpak.inh. 70 st., in doos	37,30 45,13	498219
13 DOMINO deuvilstokken beuken D 8x750/36 BU	Afmetingen 8x750 mm, Verpak.inh. 36 st., in doos	53,90 65,22	498686
14 DOMINO deuvilstokken beuken D 10x750/28 BU	Afmetingen 10x750 mm, Verpak.inh. 28 st., in doos	52,50 63,53	498687
15 DOMINO deuvilstokken beuken D 12x750/22 BU	Afmetingen 12x750 mm, Verpak.inh. 22 st., in doos	49,30 59,65	498688
16 DOMINO deuvilstokken beuken D 14x750/18 BU	Afmetingen 14x750 mm, Verpak.inh. 18 st., in doos	49,30 59,65	498689
17 DOMINO deuvilstokken Sipo D 8x750/36 MAU	Afmetingen 8x750 mm, Verpak.inh. 36 st., in doos	104,80 126,81	498690
18 DOMINO deuvilstokken Sipo D 10x750/28 MAU	Afmetingen 10x750 mm, Verpak.inh. 28 st., in doos	101,60 122,94	498691
19 DOMINO deuvilstokken Sipo D 12x750/22 MAU	Afmetingen 12x750 mm, Verpak.inh. 22 st., in doos	98,30 118,94	498692
20 DOMINO deuvilstokken Sipo D 14x750/18 MAU	Afmetingen 14x750 mm, Verpak.inh. 18 st., in doos	98,30 118,94	498693

Accessoires voor DOMINO frees XL DF 700

Naam	Toelichting	VAP €*	Bestelnr.
21 DOMINO XL assortimentsystainer DS/XL D8/D10 306x BU	voor DOMINO XL, deuvell assortiment, DOMINO stenen 8x50, 8x80, 8x100, 10x50, 10x80, 10x100 en DOMINO XL frezen voor grootte 8 en 10, Verpak.inh. 306 st., in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	181,40 219,49	498204
22 DOMINO XL assortimentsystainer DS/XL D12/D14 128x BU	voor DOMINO XL, deuvell assortiment, DOMINO deuvels 12x100, 12x140, 14x100, 14x140 en DOMINO XL frees voor grootte 14, Verpak.inh. 128 st., in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	156,60 189,49	498205
23 Aanslag QA-DF 500/700	voor DF 500 en DF 700, bij de levering inbegrepen: een linker en rechter dwarsaanslag, voor weerkerende gaten met afstand van 100 tot 205 mm, blisterverpakking	46,50 56,27	498590
24 Aanslag LA-DF 500/700	voor DF 500 en DF 700, voor lijsten van 22 – 70 mm breedte, Verpak.inh. 1 st., blisterverpakking	43,60 52,76	493487
25 Aanslag voor ronde stukken RA DF 500/700	voor DF 500 en DF 700, voor rond hout met een diameter van 35-60 mm, blisterverpakking	36,50 44,17	494847