

**Lamello**

## Top 21

De originele groeffreesmachine met **hoogteverstelling** van de vakman.

Een Lamello met de **Zwitserse precisie, betrouwbaarheid, duurzaamheid** en met vele extra toepassingen.



nieuwe  
bodemplaat

## Nieuwe bodemplaat

bodemplaat, haakse aanslag en regelbare aanslag vormen aan beide kanten een rechte lijn

- om de machine nog efficiënter op het werkstuk te positioneren

Nieuwe haakse aanslag die nog soepeler en met meer precisie schuift

- om snel en gemakkelijk de positie van de groef in te stellen



**Multifunctionele haakse aanslag:**

- verstekverbinding met panelen van verschillende dikte kunnen aan de **buitenkant gelijk** verbonden worden

- gemonteerd op de bodemplaat vergroot **hiermee het steunvlak**

- **Centrale vergrendeling** voor snelle **omwisseling van de frees**

## In de hoogte verstelbare frees

**SMS: Step Memory System**

- volgens schaal +/- 2 mm, **trapsgewijs per 0,1mm** (4 mm in totaal)


- instellen van de groef **op het midden van de werkstukdikte** (van 8-24 mm materiaaldikte)

- eenvoudig frezen van verbindingen met **onder- of overstand**


- dubbele groef, 2x4 mm, **voor Clamex S**

- zagen van schaduwvoegen, **breedte 8-12 mm, trapsgewijs instelbaar** per 0,1 mm


- **individueel positioneren** van de freesgroef



Groef in het midden positioneren



Verbindingen met onder- of overstand



Dubbele groef voor Clamex





- **Uiterst precies bewerkte aanslagvlakken** voor **nauwkeurige positie** op het werkstuk



- **Duurzame precisiegeleiding** garandeert nauwkeurige parallelle groeven voor **perfect passende werkstukken**



### Nieuwe 800 watt motor



- **Sterke elektronisch gestuurde motor**, zachte aanloop, toerentalcontrole, overbelastingsbeveiliging, schakelbeveiliging  
- **Onderhoudsvriendelijk**, voor minimale kosten bij onderhoud en herstelling.

### Precisie freeswerktuig

met naaf en 4 voorsnijders



HW-frees Z2 + 4 voorsnijders



HW-frees Z2 + V2 met wisselmessen

## Belangrijke informatie



### Standaard uitrusting

- complete machine:
- HW-groeffrees
  - aansluiting voor stofafzuiging 23 mm
  - aansluiting voor stofafzuiging 36 mm
  - katoenen stofzak
  - haakse aanslag
  - opsteekplaatje 4 mm
  - set werktuigen
  - handleiding
  - massief houten koffer of systainer

### Art. nr. 01 101500

in massief houten koffer

### Art. nr. 01 101500S

in systainer

### Art. nr. 01 101500WS

in massief houten koffer  
met wegwerpmesjes

### Technische gegevens

Vermogen:	800 W
Netspanning:	230 V of 120 V
Toerental:	10'000 min-1
Frees:	HW-groeffrees met naaf Ø 100 x 4 x 22 mm
Tanden:	Z2 + V4 met voorsnijders
Max. freesdiepte:	20 mm
Gewicht:	3.5 kg

### Leveringsgarantie

10 jaar voor onderdelen en toebehoren

## Toepassingen



verbindingen met houten lamellen



E20 monteren



houtreparaties

(hargallenfrees art. nr. 01 132217)



Clamex S verbinder

(frees 8 mm art. nr. 01 132108 en  
boormal art. nr. 01 125240)



schaduwvoegen snijden

(cirkelzaagblad art. nr. 01 132380 en  
glijdschoen art. nr. 01 251057)



afkappen van kanten

(kapaggregaat Nova art. nr. 01 121280)



Swiss made

Fabrikant:

**Lamello AG**  
**Verbindungstechnik**  
Hauptstrasse 149  
CH-4416 Bubendorf  
Tel. +41 (0)61 935 36 36  
Fax +41 (0)61 935 36 06  
info@lamello.com  
www.lamello.com

Verdeling Benelux + Frankrijk:

**Lamello Belgium N.V.**  
**Verbindingstechniek**  
Staatsbaan 305  
B-9870 Zulte  
tel: +32(0)56 627950  
fax +32(0)56 600995  
info@lamello.be  
www.lamello.be